


Листок гладдю

Вишивка гладдю

70 x 95 мм · Початковий · 2-3 години



Шви, які знадобляться

Гладь із настилом Спершу настил уперек мотиву, потім основні стібки поверх — дає об'єм.

Стебловий шов Лінія з нахилених стібків, що перекривають один одного на третину.


Для чого: Вправа на рівний напрямок стібків — база для будь-якої гладі.

ДРУКУВАТИ БЕЗ МАСШТАБУВАННЯ (100%), інакше розмір не збігатиметься

контроль: 50 мм — перевірте лінійкою після друку

Дзеркальна версія — для переведення через копірку

ДРУКУВАТИ БЕЗ МАСШТАБУВАННЯ (100%), інакше розмір не збігатиметься



контроль: 50 мм — перевірте лінійкою після друку

Як перевести мотив на тканину

1. Роздрукуйте аркуш у масштабі 100% і перевірте контрольну лінійку — 50 мм мають бути 50 мм.
2. Найпростіший спосіб: прикладіть тканину до аркуша на світлі (вікно або скло з лампою) і обведіть лінії водорозчинним маркером чи тонким олівцем.
3. Через копірку: покладіть копірку між тканиною й дзеркальним аркушем, обведіть по лінії.
4. Щільна тканина: скористайтеся дзеркальною версією та праскою-перевідником або кравецькою крейдою.

Матеріали

Тканина: щільна бавовна, льон або габардин — вільні техніки не потребують канви.

Нитки: муліне у 2 складення для гладі, 1-2 для контурів; для рішельє — міцніші бавовняні.

Голка: з гострим вістря (на відміну від рахункових технік, тут голка має проколювати тканину).

Обов'язково: п'яльці або рама. Без натягу вільні техніки лягають нерівно.

Головне про цей мотив

Стібки кладуть під кутом до центральної жилки — «ялинкою», а не впоперек листка.

Типові помилки

Нерівний напрямок стібків — найпомітніша вада гладі. Тримайтеся пунктиру зі схеми.

Задовгі стібки: понад 10-12 мм чіпляються й провисають. Великі ділянки діліть на зони.

Слабкий натяг тканини — поверхня стягується вже після зняття з п'ялець.